

PREFEITURA MUNICIPAL DE MUNHOZ

ESTADO DE MINAS GERAIS

ANEXO II - MODELO DE PROPOSTA FINAL

PROCESSO LICITATORIO Nº 189/2025 PREGÃO ELETRONICO Nº 066/2025 REGISTRO DE PREÇOS Nº 057/2025

(Papel timbrado da licitante)

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA EM GERAL DE FORMA PARCELADA, PARA AS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE MUNHOZ/MG, EM CONFORMIDADE COM A DESCRIÇÃO DO OBJETO E QUANTIDADES ESTIMADAS DESCRITAS NESSE TERMO DE REFERÊNCIA, CONFORME EDITAL.PARTE II.

Declaramos que examinamos, conhecemos e nos submetemos às condições contidas no Edital do **PREGÃO ELETRÔNICO N.º 066/2025**, retro mencionado, bem como verificamos todas as especificações nele exaradas, não havendo qualquer discrepância nas informações e/ou documentos que dela fazem parte;

Declaramos ainda que estamos cientes de todas as condições que possam, de qualquer forma, influir nos custos, assumindo total responsabilidade por erros ou omissões existentes nesta proposta, bem como qualquer despesa relativa à realização integral do seu objeto.

DA PROPOSTA: Apresentamos nossa proposta CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA EM GERAL DE FORMA PARCELADA, PARA AS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE MUNHOZ/MG, EM CONFORMIDADE COM A DESCRIÇÃO DO OBJETO E QUANTIDADES ESTIMADAS DESCRITAS NESSE TERMO DE REFERÊNCIA, CONFORME EDITAL. PARTE II.

Especificação do Objeto e Quantidade:



PREFEITURA MUNICIPAL DE MUNHOZ

ESTADO DE MINAS GERAIS

1	253.000.092	BANQUETA INDUSTRIAL - 253.000.092	UN	10
		Banqueta industrial Capacidade até 150kg, 2 Degraus, Profundidade do 1º degrau: 0,17m Profundidade do 2º degrau: 0,17m Bas	se (L x P):	0,55 x
2	253.000.088	0,52m, Altura total: 0,50m BORRACHA DE PANELA DE PRESSÃO	UN	30
3	253.000.089	Borracha panela de pressão Borracha para panela de pressão, 7 litros, 10 litros, 20 litros 100% siliconada, atóxico. Conforme pedido CABO EXTENSOR 3 METROS	UN	20
		Cabo extensor Cabo extensor 3 metros, cabo telescópio, cor prateado, comprimento Maximo 3 metros, comprimento mínim 1, com rosca, com buraco para pendurar, é extensí vel, material alumínio. para rodos e vassouras		-
4	253.000.074	COLETOR DE COPOS DESCARTAVEIS 3 TUBOS . COLETOR DE COPOS DESCARTÀVEIS COM 3 TUBOS INTERNOS EXTRUSADO EM PLÁSTICO POLIESTIRENO, ALTURA: 60–70 CM, LARGURA TOTAL: 25–30 CM, PROFUNDIDADE: 20–25 CM, FIXAÇÃO: SUPORTE DE PAREDE OU PEDESTAL, ALTURA DE CADA TUBO: 55– 60 CM (COMPORTA ~50–80 COPOS CADA), DIÂMETRO INTERNO DE CADA TUBO: 7,5–8 CM (COPO ENTRA COM FOLGA)	UN	16
5	253.000.075	COLHER POLETILENO 35 CM	UN	16
		COLHER POLIETILENO COLHER, MATERIAL CABO POLIAMIDA, MATERIAL DA COLHER ATILENO COMPRIMENTO 35CM, MATERIAL ATÓXICO, RESISTENTE A 130°C		
6	253.000.086	ESPONJA DE LÃ DE AÇO FARDO C/20	FD	150
		ESPONJA DE LA DE AÇO. ESPONJA FABRICADA EM FIBRAS DE AÇO CARBONO TREFILADO, ENTRELAÇADAS E COMPACTADA. UNIFORMES. PRODUTO COM ALTA EFICIÊNCIA ABRASIVA, RESISTENTE E FLEXIVEL, INDICADO PAF CROSTAS, GORDURAS, FERRUGEM E SUJEIRAS INCRUSTADAS EM UTENSILIOS DOMESTICOS, SUF METÀLICAS E USO GERAL EM LIMPEZA PESADA. CADA PACOTE DEVERÀ CONTER 08 (OITO) ESPON. DEVIDAMENTE EMBALADAS. OS PACOTES DEVERÃO SER AGRUPADOS EM FARDOS COM 20 (VINTE)	RA REMOC PERFÍCIES IAS DE LA	ÇÃO DE S DE AÇO
7	253.000.076	FITA KARFT GOMADA	UN	160
8	253.000.090	FITA KRAFT FITA GOMADA KRAFT 80MM IMPRESSA FORMA PARA PUDIM 28 CM	UN	15
		Forma para pudim Forma redonda com furo no meio, própria para preparo de pudins e bolos, largura 28cm, comprimento 28cm em alumínio	, diâmetro	28cm, feita
9	253.000.077	GARFO MÉDIO INOX	UN	16
10	253 000 078	GARFO MÉDIO INOX, GARFO MÉDIO INOX. COMPRIMENTO X ESPESSSURA: 34 CM X 2,5MM. CARACTERÍSTICAS GERAIS: FEITO TOTALMENTE EM AÇO INOX AISI 304. MODELO MONOBLOCO, OU SEJA, EM UMA UNICA PEÇA LIMPADOR MULTIUSO 500 ML CADA	UN	1.600
	200.000.070	LIMPADOR MULTIUSO COMPOSIÇÃO: COMPOSTO DE LINEAR AQUIL	014	1.000
		BENZENO SULFONATO DE SÓDIÒ, TENSOATIVO NÃO IÓNICO, ALCANILIZANTE, SEQUESTRANTE, ÉTER LICÓTICO E ÁGUA, COM		
		VALIDADE DE 3 ANOS. EMBALADO EM FRASCO PLASTICO CONTENDO 500ML. LAUDO ANALÍTICO DO LOTE DO PRODUTO E AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTODO FABRICANTE NA ANVISA.		
11	253.000.087	CONTENDO 500ML. LAUDO ANALÍTICO DO LOTE DO PRODUTO E	PR	50
11	253.000.087	CONTENDO 500ML. LAUDO ANALÍTICO DO LOTE DO PRODUTO E AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTODO FABRICANTE NA ANVISA.	ÃO, COM IIDA, SEN CONTATO ITEBRAÇO	FORRO, COM
		CONTENDO 500ML. LAUDO ANALÍTICO DO LOTE DO PRODUTO E AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTODO FABRICANTE NA ANVISA. LUVA TERMICA DE SEGURANÇA PAR LUVA TÉRMICA DE SEGURANÇA COM MANGA LONGA, CONFECCIONADA EM GRAFATEX DE ALGODI TRATAMENTO RETARDANTE A CHAMAS E REPELENTE A ÂGUA, COSTURADA EM LINHAS PARA-ARAM MODELO 5 DEDOS, CONTENDO O PAR, INDICADA PARA AMBIENTES COM ALTA TEMPERATURA OU O OBJETOS QUENTES, COMO FORNO, PANELAS, BANDEJAS E INSTRUMENTOS. ESTENDIDO ATÉ O AN COBRINDO PARCIALMENTE O BRAÇO, COMPRIMENTO TOTAL COM MANGA 40 A 45 CM, LARGURA D	ÃO, COM IIDA, SEN CONTATO ITEBRAÇO	FORRO, COM
12	009.001.159	CONTENDO 500ML. LAUDO ANALÍTICO DO LOTE DO PRODUTO E AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTODO FABRICANTE NA ANVISA. LUVA TERMICA DE SEGURANÇA PAR LUVA TÉRMICA DE SEGURANÇA COM MANGA LONGA, CONFECCIONADA EM GRAFATEX DE ALGODI TRATAMENTO RETARDANTE A CHAMAS E REPELENTE A ÂGUA, COSTURADA EM LINHAS PARA-ARAM MODELO 5 DEDOS, CONTENDO O PAR, INDICADA PARA AMBIENTES COM ALTA TEMPERATURA OU (OBJETOS QUENTES, COMO FORNO, PÁNELAS, BANDEJAS E INSTRUMENTOS. ESTENDIDO ATÉ O AN COBRINDO PARCIALMENTE O BRAÇO, COMPRIMENTO TOTAL COM MANGA 40 A 45 CM, LARGURA D CM, COMPRIMENETO DA MANGA 15 A 20 CM, INDICAÇÃO COBRE MÃO + ANTEBRAÇO PARCIAL PANELA ALUMINIO 15 L. PANELA ALUMINIO 15L Panela de alumínio batido com tampa e alça - panela de alumínio batido (fundido), com tampa e alças resistente de alumínio, capacidade 15 litros,	ÃO, COM MIDA, SEN CONTATO ITEBRAÇO A PALMÂ	I FORRO, COM), 15 A 17
12	009.001.159	CONTENDO 500ML. LAUDO ANALÍTICO DO LOTE DO PRODUTO E AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTODO FABRICANTE NA ANVISA. LUVA TERMICA DE SEGURANÇA PAR LUVA TÉRMICA DE SEGURANÇA COM MANGA LONGA, CONFECCIONADA EM GRAFATEX DE ALGODI TRATAMENTO RETARDANTE A CHAMAS E REPELENTE A ÂGUA, COSTURADA EM LINHAS PARA-ARAM MODELO 5 DEDOS, CONTENDO O PAR, INDICADA PARA AMBIENTES COM ALTA TEMPERATURA O U OBJETOS QUENTES, COMO FORNO, PANELAS, BANDEJAS E INSTRUMENTOS. ESTENDIDO ATÉ O AN COBRINDO PARCIALMENTE O BRAÇO, COMPRIMENTO TOTAL COM MANGA 40 A 45 CM, LARGURA D CM, COMPRIMENETO DA MANGA 15 A 20 CM, INDICAÇÃO COBRE MÃO + ANTEBRAÇO PARCIAL PANELA ALUMINIO 15 L. PANELA ALUMINIO 15L Panela de alumínio batido com tampa e alça - panela de alumínio batido (fundido), com tampa e alça resistente de	ÃO, COM IIDA, SEN CONTATO ITEBRAÇO A PALMÂ	I FORRO, COM), 15 A 17
12	009.001.159 009.001.160	CONTENDO 500ML. LAUDO ANALÍTICO DO LOTE DO PRODUTO E AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTODO FABRICANTE NA ANVISA. LUVA TERMICA DE SEGURANÇA PAR LUVA TÉRMICA DE SEGURANÇA COM MANGA LONGA, CONFECCIONADA EM GRAFATEX DE ALGODI TRATAMENTO RETARDANTE A CHAMAS E REPELENTE A ÂGUA, COSTURADA EM LINHAS PARA-ARAM MODELO 5 DEDOS, CONTENDO O PAR, INDICADA PARA AMBIENTES COM ALTA TEMPERATURA OU O OBJETOS QUENTES, COMO FORNO, PANELAS, BANDEJAS E INSTRUMENTOS. ESTENDIDO ATÉ O AN COBRINDO PARCIALMENTE O BRAÇO, COMPRIMENTO TOTAL COM MANGA 40 A 45 CM, LARGURA D CM, COMPRIMENETO DA MANGA 15 A 20 CM, INDICAÇÃO COBRE MÃO + ANTEBRAÇO PARCIAL PANELA ALUMINIO 15 L. PANELA ALUMINIO 15L Panela de alumínio batido com tampa e alça - panela de alumínio batido (fundido), com tampa e alças resistente de alumínio, capacidade 15 litros, PENEIRA INOX Nº 40 AÇO INOX PENEIRA INOX Nº 40 UTENSÍLIO TOTALMENTE EM AÇO INOX, DE	ÃO, COM MIDA, SEN CONTATO ITEBRAÇO A PALMÂ	I FORRO, COM), 15 A 17



PREFEITURA MUNICIPAL DE MUNHOZ

ESTADO DE MINAS GERAIS

Iten	n Código	Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade
		PILAO ALUMINIO 1,2 LITROS Pilao - em aluminio fundido para socar alho, grande 1,2 litros		
15	253.000.080	QUADRO BRANCO MOLDURA MADEIRA	UN	40
		QUADRO BRANÇO QUADRO BRANCO, FÓRMICA MAGNÉTICA MOLDURA ALUMÍNIO, QUADRO BRANCO PARA ESCRITA, TAMPO EM CHAPA DE FIBRA DE MADEIRA 3MM DE REFLORESTAMENTO, COM ACABAMENTO EM LAMÍNADO MELAMÍNICO BRANCO BRILHANTE, MOLDURA EM ALUMÍNIO 1,2CM DE ESPESSURA,2,3CM DE FRENTE, CANTONEIRA EM POLIETILENO, ACOMPANHA PORTA CANETA DESLIZANTE E REMOVÍVEL EM PVC (20CM DE COMPRIMENTO) TAMANHO DO PRODUTO 120X90 FORMATO RETANGULAR.		
16	253.000.079	QUADRO BRANCO STANDART 70X50 CM	UN	9
		QUADRO BRANCO O QUADRO BRANCO STANDART 70X50CM, LISA, ADEQUADO PARA PAREDE, ACOMPANHA UM APAGADOR E DOIS MARCADORES		
17	253.000.081	SUPORTE PARA BOTIJÃO DE GÁS	UN	9
		SUPORTE PARA BOTIJÃO DE GÁS EM AÇO INOX, CONTENDO RODINHAS, MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL (AISI 304), ESTRUTURA CIRCULAR, CAPACIDADE: COMPATÍVEL COM BOTIJÕES DE GÁS P13 (13 KG), 3 OU 4 RODINHAS GIRATÓRIAS (380°)		
18	253.000.091	SUPORTE PARA MANGUEIRA DE PAREDE	UN	10
		suporte de mangueira de parede Material: aço carbono ou ferro fundido, com pintura eletrostática ou galvanização para proteção anticorrosiva Capacidade: compatí vel para enrolamento de mangueira de até 1.%" (38 mm) ou 2" (50 mm), comprimento N Fixação: modelo para instalação em parede, com furação para parafusos ou chumbadores. Formato: curvad permita o enrolamento da mangueira sem causar dobras ou danos estrutura reforçada, suportando o peso da mangueira cheia, sem deformações. Dimensões aproximadas: largura entre 20 e 30 cm, profundidade entre 15 e 25 cm.	laximo de	
19	253.000.082	SUPORTE PARA PAPEL ALUMINIO	UN	15
		SUPORTE PARA PAPEL ALUMÍNIO E FILME PVC DISPENSER DE PAPEL TOALHA - PARA PAREDE - COM PARAFUSO - PARA PAPEL ALUMINIO - INSUFILM - PAPEL FILME - CORTE - COM CORTADOR - PORTA TEMPERO, MATERIAL PLÁSTICO, TIPO DE GUARDANAPO SUPORTADO (ROLO) , FORMA RETANGULAR, COMPRIMENTO X LARGURA X ALTURA 9 CM X 37.5 CM X 24.5 CM, SEM MOLA, FIXAÇÃO POR PARAFUSOS (INCLUSOS)		
20	253.000.083	XICARA COM PIRES CX C/8	CX	9
		XICARA COM PIRES CX COM 6 UNI DE CJ XICARA COM PIRES , PARA CHA/CAFÉ, LISA, EM PORCELANA, COM ASA, CAPACIDADE PARA 160ML. PORCELANA DE ALTA RESISTÊNCIA, SUPERFICIE LISA, ESMALTADA, COM BRILHO, COM ASA ANATÓMICA E PIRES CORRESPONDENTE, CAPACIDADE DA XICARA: 160 ML, RESISTENTE A CHOQUES TÉRMICOS MODERADOS E AO USO EM LAVA-LOUÇAS E MICRO-ONDAS, XICARA: DIÂMETRO 7,5 CM ALTURA 6,5 CM PIRES: DIÂMETRO 13 CM. CONTENDO 6 UNIDADES CADA CAIXA.		

Informar valor	total por extenso em R\$ 0,0	0 (************************************	
	de	de	
(Local) (Data)			

Nome, Função na Empresa e Assinatura do Representante Legal

OBSERVAÇÕES INDICAR NA PROPOSTA OS SEGUINTES ITENS: Razão social da Proponente; Endereço completo (rua/avenida, número, bairro, cidade, CEP, (UF); Telefone Endereço eletrônico (e-mail); Banco, número da conta corrente e da Agência no qual serão depositados os pagamentos, se a Licitante se sagrar vencedora do certame, obedecida a Ordem Cronológica; Validade da proposta de 180 cento e oitenta) dias; Empresa vencedora do certame terá que ENTREGAR os itens em até 15 (quinze) dias corridos, após o envio da ordem de fornecimento enviada pelo setor de compras, de acordo com o especificado neste termo de referência do edital. O preenchimento da proposta não exclui a necessidade de anexar os documentos para credenciamento, e a proposta impressa e assinada pelo responsável ou procurador. No julgamento das propostas considerar-se-á vencedora aquela que, tendo sido aceita, estiver de acordo com os termos deste Edital e seus Anexos e ofertar o MENOR PREÇO PELO ITEM.



PREFEITURA MUNICIPAL DE MUNHOZ ESTADO DE MINAS GERAIS

de de
(Local) (Data)
Nome, Função na Empresa e Assinatura do Representante Legal