




PREFEITURA MUNICIPAL DE MUNHOZ  
ESTADO DE MINAS GERAIS




ERRATA  
PROCESSO LICITATÓRIO N°171/2021  
PREGÃO PRESENCIAL N°033/2021  
REGISTRO DE PREÇO N° 027/2021  
Munhoz, 14 de julho de 2021

**Onde-se-le:** AG - Antígeno: teste rápido COVID 19 "AG" para detecção antígeno; **Embalagem contendo 25;** Detecção do vírus realizada através de amostras de naso e orofaringe, obtida da mucosa do fundo do nariz e garganta com o auxílio de uma haste flexível; Resultado positivo indica a presença da doença em sua fase aguda; Sensibilidade mínima: 86%; Especificidade mínima: 99%; Acompanhar os SWAB'S para coleta; Validade de 12 meses; Registrado na ANVISA.

**Leia-se:** AG - Antígeno: teste rápido COVID 19 "AG" para detecção antígeno; **Embalagem contendo 20 ou mais;** Detecção do vírus realizada através de amostras de naso e orofaringe, obtida da mucosa do fundo do nariz e garganta com o auxílio de uma haste flexível; Resultado positivo indica a presença da doença em sua fase aguda; Sensibilidade mínima: 86%; Especificidade mínima: 99%; Acompanhar os SWAB'S para coleta; Validade de 12 meses; Registrado na ANVISA.

**HORÁRIO DE CREDENCIAMENTO DAS 09h00min ATÉ AS 09h10min, E ABERTURA DA SESSÃO AS 09h10min, DIA 13 DE JULHO DE 2021.**

  
**Luciene Cândida da Silva**  
**Subdiretora de Licitação e Contratos**