



PREFEITURA MUNICIPAL DE MUNHOZ
ESTADO DE MINAS GERAIS

ANEXO III - MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL

PROCESSO LICITATORIO Nº 251/2024 DISPENSA ELETRONICA Nº 014/2024

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA INSTALAÇÃO DE CORRIMÃO PARA NA ESCOLA MUNICIPAL VEREADOR JOSE THOMAS DE FREITAS, COM MATERIAIS INCLUSOS, PARA O DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MUNHOZ/MG.

Declaramos que examinamos, conhecemos e nos submetemos às condições contidas no Edital do **DISPENSA ELETRÔNICA N.º 014/2024**, retro mencionado, bem como verificamos todas as especificações nele exaradas, não havendo qualquer discrepância nas informações e/ou documentos que dela fazem parte;

Declaramos ainda que estamos cientes de todas as condições que possam, de qualquer forma, influir nos custos, assumindo total responsabilidade por erros ou omissões existentes nesta proposta, bem como qualquer despesa relativa à realização integral do seu objeto.

DA PROPOSTA:

Apresentamos nossa proposta OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA INSTALAÇÃO DE CORRIMÃO PARA NA ESCOLA MUNICIPAL VEREADOR JOSE THOMAS DE FREITAS, COM MATERIAIS INCLUSOS, PARA O DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MUNHOZ/MG.

Especificação do Objeto e Quantidade:

ITEM	QUANTID.	UNI	CODIGO	DISCRIMINACAO	MARCA/MODELO	PRECO UNITARIO	PRECO TOTAL
1	1,0000	SERVICOS	52400	SV SERRALHERIA CORRIMAO O CORRIMAO CENTRAL SERA INSTALADO NO CENTRO DA ESCADA , ESTENDENDO -SE POR TODA A SUA EXTENSAO , DE MODO DE DIVIDIR O FLUXO DE PESSOAS QUE SOBEM E DESCEM AS ESCADAS . A ALTURA DO CORRIMAO CENTRAL DEVERA SER 0,8 M DE ALTURA A ESCADA POSSUI EM SUA EXTENSAO TOTAL + 8M , SENDO SEPARADA EM 2 ESCADAS , 1 POSSUINDO 10 DEGRAIS (+ 3,5 M) E OUTRA ESCADA SEGUIDA COM 12 DEGRAIS (+4M) A EXTREMIDADES DO CORRIMAO CENTRAL TAMBEM DEVEM SE PROLONGAR EM PELO MENOS 30 CM , PARA ALEM DOS PRIMEIROS E ULTIMOS DEGRAUS DA ESCADA E SER PROJETADAS DE FORMA ARREDONDADA OU FIXADAS PARA EVITAR ACIDENTES.MATERIAL-ACO INOXIDAVEL AISI 304: RECOMENDA-SE O USO DO MESMO ACO INOXIDAVEL DE ALTA QUALIDADE UTILIZADO NO CORRIMAO LATERAL , PELAS RAZOES DE DURABILIDADE RESISTENCIA A CORROSAO , FACILIDADE DE MANUTENCAO E ESTETICA . O ACABAMENTO ESCOVADO GARANTE SEGURANCA E CONFORTO AO TOQUE . DIAMETRO : O CORRIMAO CENTRAL TAMBEM DEVE TER DIAMETRO ENTRE 3,2 CM E 4,5 CM PARA GARANTIR UMA PEGADA ADEQUADA PARA TODAS AS FAIXAS ETARIAS QUE FREQUENTAM A ESCOLA (OBS CORRIMAO PINTADO COR A DEFINIR)			

Informar valor total por extenso em R\$ 0,00 (*****).

....., ... de de

(Local) (Data)

Nome, Função na Empresa e Assinatura do Representante Legal

OBSERVAÇÕES: INDICAR NA PROPOSTA OS SEGUINTE ITENS: Razão social da Proponente; Endereço completo (rua/avenida, número, bairro, cidade, CEP, (UF); Telefone Endereço eletrônico (e-mail); Banco, número da conta corrente e da Agência no qual serão depositados os pagamentos, se a Licitante se sagrar vencedora do certame, obedecida a Ordem Cronológica; Validade da proposta de 180 (cento e oitenta) dias; **Prazo para entrega é de 15 (quinze) dias corridos, após o envio da ordem de fornecimento enviado pelo setor de compras do município de Munhoz/MG.** O item da proposta deverá obedecer estritamente aos itens constantes do Edital. O preenchimento da proposta não exclui a necessidade de anexar os documentos para credenciamento, e a proposta impressa e assinada pelo responsável ou procurador. No julgamento das propostas considerar-se-á vencedora aquela que, tendo sido aceita, estiver de acordo com os termos deste Edital e seus Anexos e ofertar o **MENOR PREÇO PELO ITEM.**

....., ... de de

(Local) (Data)

.....

Nome, Função na Empresa e Assinatura do Representante Legal